

CONLOC UV 651 (50 950 xx)

UV-lichthärtender Klebstoff zur schnellen Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall. Für besonders hohe optische Reinheit der Verbindungen wie z.B. optische Gläser, Flachglas, Intarsienarbeiten, Glasschmuck, Ornamentglas, Facettenglas, Glasfiguren, Bleiglas usw. Die Zugscherfestigkeit beträgt 15 N/mm².

UV-light curing adhesive for rapid bonding of glass/glass, glass/metal, with extremely high optical clearness, e.g. for optical glasses, intarsias, glass jewellery, ornamented glass, bevels, glass sculptures, lead glass, crystal glass etc. Shear strength is 15 N/mm².

CONLOC UV 665 (50 961 xx)

Multireaktiver, UV-licht- und Aktivatorhärtender Klebstoff zur schnellen Verbindung von Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/Holz. Sehr dünnflüssig mit Kapillarwirkung. Vorzugsweise für plane Flächenverklebungen. Die Zugscherfestigkeit beträgt 15 N/mm². Auch in verschiedenen, mischbaren Farben lieferbar.

Multi-reactive UV-light and activator curing adhesive for rapid bonding of glass/glass, glass/metal, glass/wood. Low viscosity, capillary active. Preferably for planar bonds. Shear strength is 15 N/mm². Also available in different colors which can be blended with each other.

CONLOC UV 682 (50 960 xx)

Multireaktiver, UV-licht und Aktivatorhärtender Klebstoff zur schnellen Verklebung von Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/Holz, Glas/Marmor, Glas/Stein und überall dort, wo es auf besonders hohe Festigkeiten ankommt. Die Zugscherfestigkeit beträgt 26 N/mm².

Multi-reactive UV-light and activator curing adhesive for rapid bonding of glass/glass, glass/metal, glass/wood, glass/marble, glass/stone and all other applications where extra high strength is required. Shear strength is 26 N/mm².

CONLOC UV 684 (50 952 xx)

Dickflüssig, härtet mit UV oder Tageslicht. Geeignet für Ornamentglas, Facetten, kleine Planflächen. Die Zugscherfestigkeit beträgt 28 N/mm². VSG-geeignet, glasklar.

UV- and daylight curing adhesive with high viscosity. For laminated glass, ornamental glass, bevels. Small area planar bonding. Shear strength is 28 N/mm². Glass clear.

CONLOC UV 688 (50 953 xx)

UV- und tageslichthärtender Klebstoff. Sehr dünnflüssig mit Kapillarwirkung. Für Schmuckglasverklebungen, Bleikristall. Die Zugscherfestigkeit beträgt 23 N/mm². VSG geeignet, glasklar.

UV- and daylight curing adhesive with very low viscosity. Capillary active for laminated glass, decorative glass bonding, lead glass. Shear strength is 23 N/mm². Glass clear.

CONLOC UV 690 (50 955 xx)

UV-lichthärtender, elastifizierter Klebstofftyp für Glas/Epoxidharz, Glas/Polyamid, Glas/Polycarbonat, Glas/Polyester, Glas/Duroplast. Die Zugscherfestigkeit beträgt 16 N/mm². glasklar.

UV-light curing, elastified type of adhesive for glass/epoxy, glass/polyamide, glass/polycarbonate, glass/polyester, glass/duroplastic. Shear strength is 16 N/mm². Glass clear.





50 950 00
CONLOC UV-651, 20 g,
glasklar / crystal clear



50 970 00
CONLOC 953
AKTIVATOR / ACTIVATOR
für / for UV-665 + UV-682,



50 973 00
CONLOC Dosiernadel
work needle



50 983 00
CONLOC UVA-Handstrahler
CONLOC UVA-hand lamp

CONLOC Klebstoffe / Adhesives

- 50 950 00** UV-651, 20 g, Glasklar / crystal clear
- 50 950 01** UV-651, 100 g, Glasklar / crystal clear

- 50 952 00** UV-684, 20 g, Glasklar / crystal clear
- 50 952 01** UV-684, 100 g, Glasklar / crystal clear

- 50 953 00** UV-688, 20 g, Glasklar / crystal clear
- 50 953 01** UV-688, 100 g, Glasklar / crystal clear

- 50 954 00** UV-685, 20 g, Glasklar / crystal clear
- 50 954 01** UV-685, 100 g, Glasklar / crystal clear

- 50 955 00** UV-690, 20 g, Glasklar / crystal clear
- 50 955 01** UV-690, 100 g, Glasklar / crystal clear

- 50 960 00** UV-682, 20 g, Farblos / colorless
- 50 960 01** UV-682, 100 g, Farblos / colorless

- 50 961 00** UV-665, 20 g, Glasklar / crystal clear
- 50 961 01** UV-665, 100 g, Glasklar / crystal clear

- 50 961 12** UV-665, 20 g, Rot / red
- 50 961 11** UV-665, 100 g, Rot / red

- 50 961 22** UV-665, 20 g, Blau / blue
- 50 961 21** UV-665, 100 g, Blau/ blue

- 50 961 32** UV-665, 20 g, Grün / green
- 50 961 31** UV-665, 100 g, Grün / green

- 50 961 42** UV-665, 20 g, Gelb / yellow
- 50 961 41** UV-665, 100 g, Gelb / yellow

- 50 961 52** UV-665, 20 g, Schwarz / black

- 50 962 00** UV-665, Farb-Set / Color set, 5 x 20 g

- 50 970 00** CONLOC 953 AKTIVATOR / ACTIVATOR
für / for UV-665 + UV-682, 100 ml

CONLOC - Zubehör / - Accessories

- 50 972 00** CONLOC Dosiernadel / work needle
Typ rosa / pink, 0,6 mm

- 50 973 00** CONLOC Dosiernadel / work needle
Typ braun / brown, 1,3 mm

- 50 983 00** CONLOC UVA-Handstrahler
CONLOC UVA-hand lamp
250 W, inkl. Filterscheibe / incl. filter screen

- 50 975 00** CONLOC SPEZIALREINIGER / SPECIAL CLEANER 901
für Metall, Glas, Keramik und Gummi
for metal, glass, ceramics and rubber
400 ml Sprühflasche / Spray

BOHLE Klebstoffe / BOHLE Adhesives

50 990 00 VERIFIX UV-Kleber LV 730, 20 g, Glasklar / crystal clear
50 990 01 VERIFIX UV-Kleber LV 730, 100 g, Glasklar / crystal clear
 Für Glas-Glas Verklebungen, langfristige Vergilbungssicherheit, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit.
 For bonding glass to glass, resistance to yellowing, moisture-resistant.

50 990 10 VERIFIX UV-Kleber MV 750, 20 g, Glasklar / crystal clear
50 990 11 VERIFIX UV-Kleber MV 750, 100 g, Glasklar / crystal clear
 Für Glas-Metall und Glas-Glas Verklebungen, gelartig, langfristige Vergilbungssicherheit, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit.
 For bonding glass-metal and glass-glass, is gel-like, resistance to yellowing, moisture-resistant.

50 990 20 VERIFIX UV-Kleber HV 770, 20 g, Glasklar / crystal clear
50 990 21 VERIFIX UV-Kleber HV 770, 100 g, Glasklar / crystal clear
 Für Glas-Glas, Glas-Metall und Glas-Kunststoff Verklebungen, mittel-hochviskos.
 For bonding glass-glass, glass-metal and glass-plastic medium-high viscosity,

50 991 00 UV-Kleber B 665, 20 g, Glasklar / crystal clear
50 991 01 UV-Kleber B 665, 100 g, Glasklar / crystal clear
 UV härtend, niedrige Viskosität, speziell für Glas-Glas Verklebungen.
 UV curing, low viscosity, for bonding glass to glass



50 991 00
 UV-Kleber B 665, 100 g,
 Glasklar / crystal clear



50 990 21
 VERIFIX UV-Kleber HV 770, 100 g,
 Glasklar / crystal clear

Reiniger und Hilfsmittel / Cleaner and Accessories

36 250 00 MARTOR Glasschaber "Profi", mit Handgriff
 Glass ductor "Profi", with shaft
36 250 01 Klingen für 36 250 00
 Blade for 36 250 00

36 251 02 MARTOR Klingenschaber / Glass ductor simple
 Breite / Width: 38 mm, VE / unit = 10 Stck. / pcs

50 985 00 UV-Stablampe inklusive Kabel + Röhre / incl. cable + tube
 UV-lamp, 18 W, 62 cm
50 985 01 Ersatzröhre / Replacement lamp, 18 W

50 984 00 Mobile UV-Lampe, batteriebetrieb
 Mobile UV-lamp, battery

50 370 04 PROFI-REINIGER / PROFI GLASS CLEANER
 für Metall, Glas, Keramik und Gummi
 for metal, glass, ceramics and rubber
 5 ltr. Kanister/Container

00 305 00 RAKSO STAHLWOLLE, 00 / STEEL WOOL, 00
 VE / unit = 6 x 27 g
00 305 01 RAKSO STAHLWOLLE, 000 / STEEL WOOL, 000
 200 g



36 250 00
 MARTOR Glasschaber "Profi"
 Glass ductor "Profi"



36 251 02
 MARTOR Klingenschaber
 Glass ductor simple



50 985 00
 UV-Stablampe /
 UV-lamp, 18 W, 62 cm