

SICHERHEITSDATENBLATT
(Gemäß 91/155/EWG)

Provetro®



Sicherheitsdatenblatt / EG-Sicherheitsdatenblatt
Erstellungsdatum: 29/9/98
Revisionsdatum: 29/9/98

Produkt / Produktgruppe: **Keramisches Trennmittel KT 950**

1. Stoff / Zubereitung- u. Firmenbezeichnung

1.1 Angaben zum Produkt:

Keramisches Trennmittel

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Lieferant: **Tiffany Glaskunst GmbH**
Straße: **Helleforthstr. 18-20**
PLZ/Ort: **D-33758 Schloß Holte Stukenbrock**
Tel.: **+49 5207 91280**
Fax.: **+49 5207 912840**
e-mail: **tgk@tgk.de**
Internet: **http://www.tgk.de**

2. Zusammensetzung Angabe zu den Bestandteilen:

Mischung erdiger Mineralien, keine freien Oxyde

3. Mögliche Gefahren:

Kein Gefahrgut, als präventive Vorsichtsmaßnahme Atemschutz benutzen (Silikose)

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

nicht zutreffend

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

nicht zutreffend

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

nicht zutreffend

7. Handhabung und Lagerung:

Das Material ist ausschließlich zur Aufschlämmung mit Wasser oder Spiritus zu benutzen, kein besonderen Vorschriften zur Lagerung

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

nicht zutreffend

9. Physikalische und Chemische Eigenschaften:

ausschließlich inerte Stoffe

10. Stabilität und Reaktivität:

stabil

11. Angaben zur Toxikologie:

- nicht zutreffend

12. Angaben zur Ökologie:

nicht zutreffend

13. Hinweise zur Entsorgung:

unter Berücksichtigung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen

14. Angaben zum Transport:

keine besonderen Vorschriften

15. Vorschriften:

keine

15. Sonstige Angaben:

keine

16. Sonstige Hinweise:

Das Material ist ausschließlich als Trennmittel zwischen keramischen und/oder metallischen Lagerungen und aufzuschmelzendes Glas zu verwenden. Alle Angaben sind auf andere Produkte nicht übertragbar.

Legende:

n.a. = nicht anwendbar / n.v. = nicht verfügbar / n.g. = nicht geprüft / k.D.v. = keine Daten vorhanden

VbF = Verordnung über brennbare Flüssigkeiten / MAK = Maximale

Arbeitsplatzkonzentration in ml/m³ = ppm / BAT = Biologische Arbeitsplatztoleranz /

TRbF = Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten

WGK = Wassergefährdungsklasse

WGK 3 = stark wassergefährdend WGK 2 = wassergefährdend

WGK 1 = schwach wassergefährdend WGK 0 = im allgemeinen nicht

wassergefährdend

Anmerkung:

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Lieferant: TGK GmbH (Deutschland)
Produkt: Keramisches Trennmittel - Artikelnr. 35 650 00
Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Seite 3 von 3
20.05.03
Stand: 09.98

Haftung ausgeschlossen. Alle Daten sind nur zur Information bestimmt. Wir übernehmen
keinerlei Haftung für Probleme bei der Handhabung oder Verwendung unserer Produkte.